富士通がお勧めする Windows.

FMV LIFEBOOK

■仕様一覧表

シリーズ名		AHシリーズ	
品名		AH77/U	AH53/U
型名		FMVA77UBG、FMVA77UWG、FMVA77URG	FMVA53UBG、FMVA53UWG、FMVA53URG
基本OS(※1)		Windows 8.1 Update 64ビット版	
CPU		インテル® Core™ i7-4722HQ プロセッサー(HTテクノロジー対応)	
	動作周波数	2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大3.40GHz)	
	コア/スレッド数	4コア/8スレッド	
	2次キャッシュメモリ	256KB×4	
	3次キャッシュメモリ	6MB	
グラフィックス・アクセラレーター		Intel® HD Graphics 4600(CPUに内蔵)	
ビデオメモリ		最大1792MB(メインメモリと共用)(※13)	
チップセット		モバイル インテル® HM86 Express チップセット	
メインメモリ(標準/最大)		標準8GB (8GB×1)/最大16GB(※14)(デュアルチャネル対応可能DDR3L SDRAM PC3L-12800)	
メモリスロット数(空き)		SO-DIMMスロット×2(1)	
表示機能	液晶ディスプレイ(※2)	LEDバックライト付タッチパネル式 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLCD (フルフラットファインパネル)	LEDバックライト付TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶)
	パネルサイズ	15.6型ワイド	
	解像度/表示色(※3)	1920×1080ドット 1677万色	1366×768ドット 1677万色
	外部ディスプレイ表示 HDMI出力のみ	最大4096×2160ドット 1677万色	
HDD(※4)		約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分)	
	空き容量	約870GB	約871GB
Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ ー表A参照ー		BDXL™対応Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(※15)、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])	
スピーカー/マイク		ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(※16)	
Webカメラ		フルHD Webカメラ内蔵(有効画素数約200万画素)	HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素)
入力装置	キーボード	日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm/108キー、JIS配列準拠)(テンキー付)	
	ワンタッチボタン	My Cloudボタン/MENUボタン/SUPPORTボタン	
	ポインティングデバイス	標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応))、多機能BlueLEDワイヤレス・マウス(1200CPI、無線方式)(※22)(※24)(※25)	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応	
	無線LAN ー表B参照ー	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(※17)	
	Bluetooth®(※7) ー表C参照ー	Bluetooth v4.0準拠	
	NFC	搭載	—
	インテル® WiDi(※5)	対応	
インターフェース	ダイレクト・メモリースロット	SDメモリーカード対応(※18)	
	USB(※6)	USB3.0準拠×3(左側面×3(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付))、USB2.0準拠×1(右側面×1)	
	映像出力	HDMI出力端子(※19)(※27)	
	LAN	RJ-45×1	
	オーディオ	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(※23)	
電源供給方式		ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ	
バッテリパック		リチウムイオン49Wh	
バッテリ駆動時間	内蔵バッテリパック(標準添付) JEITA 2.0(※21)	約5.2時間	約6.3時間
バッテリ充電時間(※8)		約2.6時間	
消費電力(標準時(※9)/最大時/スリープ時)		約15W/約69W/約0.9W	約11W/約67W/約0.9W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準)(※10)		M区分 0.028(AAA)	M区分 0.024(AAA)
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず)		378.0×255.9×25.9〜31.4mm	378.0×255.9×25.4〜30.0mm
本体質量(バッテリパック含む)(※11)		約2.6kg	約2.4kg
状態表示		LED	
盗難防止用ロック取り付け穴		あり	
温湿度条件		温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)	
サポートOS(※1)(※12)		Windows 8.1 64ビット版、Windows 8.1 Update 64ビット版、Windows 8.1 Pro 64ビット版、Windows 8.1 Pro Update 64ビット版(※26)	
主な添付品		マニュアル類、ACアダプタ(※20)、BlueLEDワイヤレス・マウス、保証書、単4形乾電池2本	

※1:日本語版です。※2:液晶ディスプレイの解像度での表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さくなることがあります。※3:LCDはディザリング機能により実現。また、同時表示する場合、本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。※4:「GUID パーティション テーブル(GPT)ドライブ」「NTFS」を採用しています。Windows RE 領域とリカバリ領域に約24GB使用しており、残りの容量をCドライブ、Dドライブにそれぞれ約50%ずつ割り当てています。※5:本項目に関する注意事項については「製品のご理解のために」の「インテル® WiDiに関するご注意」をご覧ください。※6:すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。USB2.0または、USB3.0で動作するには対応の周辺機器が必要です。※7:Bluetooth v1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0 対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth対応機器の動作を保証するものではありません。※8:電源オフ時または、スリープ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。※9:バッテリ充電なし(ACアダプタ接続)、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態の測定値です。※10:エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上。※11:各製品で質量が異なる場合があります。※12:富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。※13:最大メインメモリでプレインストールOSの時の最大容量です。本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。 最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。※14:最大メモリ容量にする場合は、富士通純正の増設メモリ(オプション)を実装する必要があります。※15:再生時。録音時は最大96kHz / 16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。※16:デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できません。※17:W52/W53/W56をサポートしています。※18:SDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の著作権保護機能(CPRM)が使用されているデータの読み書きに対応しています。miniSDカードやmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードの場合、別途、専用のアダプターが必要になります。すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大64GB、SDXCメモリーカードは最大128GBまでとなります。※19:オーディオ用端子の音声は直接出力できません。※20:AC100〜240V用。ただし、標準添付されている電源ケーブルはAC100V(国内専用品)用です。また、矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置)や車載用AC電源など)に接続されると、故障する場合があります。※21:出荷構成でOSを起動させた状態での測定値です。一般社団法人電子情報技術産業協会の『JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)』(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)。なお、本体のみ省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。※22:標準添付のマウスを使用する際、操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。また、スクロール機能は、使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。※23:ご購入時はヘッドホン端子として使用できます。OS 上の設定を変更することにより、マイク・ラインイン端子、ラインアウト・ヘッドセット端子として使用することができます。※24:使用範囲はパソコン本体から約3m以内ですが、設置環境や条件によって異なる場合や動作が不安定になる場合があります。また、至近距離で複数台を使用する場合、干渉することがあります。※25:電池寿命はアルカリ電池、または充電式ニッケル水素電池を使用し、1日3.5 時間の使用で、約3 ヶ月使用可能です。なお、ご使用方法、環境条件によって異なる場合があります。※26:Windows 8は動作保証をしておりません。※27:オプション品を利用することで、アナログRGB出力が可能です。
注1:ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。注2:上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。

■表A:Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ	BDXL™対応Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)	
	読み出し	書き込み/書き換え
CD-ROM	最大24倍速	—
CD-R	最大24倍速	最大24倍速
CD-RW	最大24倍速	最大10倍速
DVD-ROM	最大8倍速	—
DVD-R	最大8倍速	最大8倍速
DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
DVD-RW	最大8倍速	最大6倍速
DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
DVD-RAM	最大5倍速	最大5倍速
DVD-R DL(2層)	最大8倍速	最大4倍速
DVD+R DL(2層)	最大8倍速	最大4倍速
BD-ROM	最大6倍速	—
BD-R	最大6倍速	最大6倍速
BD-R DL(2層)	最大6倍速	最大6倍速
BD-R XL(3層)	最大4倍速	最大2倍速
BD-RE	最大5倍速	最大2倍速
BD-RE DL(2層)	最大5倍速	最大2倍速
BD-RE XL(3層)	最大2倍速	最大2倍速

*Blu-ray DiscおよびDVDの再生にはCPUなどのハードウェア性能の関係で動画や音声をスムーズに再生できず、コマ落ちや音途切れが発生する場合があります。また、使用するBlu-ray Disc、DVDのタイトルによってもコマ落ちや音途切れが発生するものや再生できないタイトルがあります。*書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクは販売されていない場合があります。*読み出し、書き込み速度はディスクや動作環境によって異なる場合があります。*Blu-ray Disc、DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。*Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。*BD-RE Ver1.0ディスクには対応しておりません。*DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。*12㎝のBlu-ray Disc、DVD、CDがお使いになれます。*DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証していません。*Blu-ray レコーダー/DVDレコーダーや他のパソコンで作成した Blu-ray /DVD Discは、正常に再生できない場合があります。

■表C:Bluetooth® ワイヤレステクノロジー仕様一覧(※a)

項目	内容
規格	v4.0準拠(※c)
規格値(※b)	2.1Mbps
対応プロファイル	HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HFP、HOGP
周波数帯域	2.4GHz
推奨通信距離	屋内10m以内

※a:Bluetooth®ワイヤレステクノロジーの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況などの使用環境により、通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合があります。※b:規格による理論値であり、実効速度は通信環境により異なります。※c:Bluetooth v1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth対応機器の動作を保証するものではありません。

■デスクトップアプリ

利用目的		ソフトウェア名称	搭載状況
基本OS		Windows 8.1 Update 64ビット版★(※2)	●
Office	Office Home & Business Premium プラス Office 365サービス(※11)		●
	文書をつくる	Word 2013	●
	表やグラフをつくる	Excel 2013	●
	Eメール・予定・住所録などを管理する	Outlook 2013	●
	プレゼンテーション用資料をつくる	PowerPoint 2013	●
	自由なレイアウトでメモをつくる	OneNote 2013	●
	フォトブックなどをつくる	PowerPoint 2013 楽しもう フォト ウィザード	●
インターネット	ホームページを見る	Windows Internet Explorer® 11 ★	●
	@niftyで快適にインターネットを楽しむ	@niftyでブロードバンド	●
安心・かんたん	アドバイス・おすすめの情報を受け取る	富士通アドバイザー★	●
	PCを定期的に診断し解決策を表示する	PCカルテ★	●
	古いPCから新しいPCへ設定やデータを移行する	パソコン乗換ガイド★(※3)	●
	使い始めるために必要な設定をまとめて実施する	はじめに行う設定★	●
	PCの設定やデータを保存・復元する	バックアップナビ★(※4)(※8)	●
	富士通のソフトウェアを最新の状態にする	アップデートナビ★	●
	OSが起動しなくなった場合にデータを保存する	かんたんバックアップレスキュー Light★(※4)	▲
	廃却時にハードディスクのデータを消去する	ハードディスクデータ消去★	▲
	ウイルス対策や外部からの不正なアクセスを防止する	マカフィー® リブセーフ - インターネットセキュリティ(※12)	●
	有害サイトの閲覧を制限する	i-フィルター® 6.0(※5)	■
	ジャンルや目的からソフトウェアを紹介する	@メニュー★	●
	アプリや操作メニューを一覧で表示し、かんたんに選択する	F-Launcher★	●
	Windows 8.1が使いやすいようにマウスの設定をかんたんに変更する	マウス設定ユーティリティ★	●
写真・動画	スマホから写真や動画などを取り込む	F-LINK★	●
	写真や動画を編集・加工する	Corel® Digital Studio for FUJITSU★	●
	写真を整理し、フォトアルバムを作成する	DigiBook® Browser for FUJITSU	●
AV機能	映像と音楽を楽しむ	Windows Media® Player 12★	●
	臨場感ある迫力のサウンドを体感する	Dolby Digital Plus Home Theater★	●
	Blu-ray DiscやDVD、CDにデータをかんたんに保存する	Roxio Creator LJ★(※6)	●
	Blu-ray DiscやDVDを再生して楽しむ	Corel® WinDVD®★	●
	Blu-ray DiscやDVDを作成したり再編集する	Corel® Direct DiscRecorder★	●
趣味・実用	ハガキを作成する	筆ぐるめ 22	●
	「『ソフ得』 ソフト使い放題」で、いろいろなソフトを利用する	『ソフ得』ソフト使い放題 by OPTiM(※13)	■
	辞書・辞典を起動する	電子辞書★	●
	画像や動画情報を収録した広辞苑を使う	広辞苑第六版	●
	英和・和英辞典を使う	リーダーズ英和辞典第3版 / 新和英中辞典第5版	●
	国語・英和・和英・漢字の統合辞典を使う	学研パーソナル統合辞典(4種)	●
マイクラウド	PCと家電機器を連携して使う	My Cloud エコDX設定Utility★(※7)	●
	スマホとカーナビを接続して自宅のFMVの音楽/写真を楽しむ	Drive Studio設定Utility★	●
各種設定・ユーティリティ	複数ウィンドウを整列表示してマルチタスク作業を快適にする	高精細ユーティリティ★	●(※10)
	無線LANやドライブなどのオン/オフ設定をかんたんにする	ステータスパネルスイッチ★	●
	ジェスチャーでプレイヤーとビューアーを操作する	PointGrab ハンドジェスチャーコントロール for FUJITSU(Media版)★	●
	人感センサー機能を設定する	Sense YOU Technology 設定★	●

■Windows ストア アプリ

利用目的	ソフトウェア名称	搭載状況
お客様の「したいこと」からMy Cloudのアプリが選べる	My Cloud ホーム2.0★	●
お客様の音楽や写真・動画データを一元管理〜再生ができる	My Cloud プレイ★	●
取り込んだ写真をかんたんに編集する	My Cloud スタジオ★	●
外から家電をコントロール。消費電力グラフを閲覧する	My Cloud エコDX★	●
パソコンのユーザー登録と、困った時にサポートメニューを探す	富士通パソコン お客様サポート★	●
全国80,000店以上のチラシを無料で見る	シュフーチラシアプリ for FUJITSU	●
タッチ操作でリアルに簡単に絵を描く(※14)	Fresh Paint	●
アドバイス・おすすめの情報を受け取る	富士通アドバイザー★	●
タッチ操作でPDF文書を表示および操作する	Adobe Reader Touch	●(※10)
メッセージのやりとりを楽しむ	LINE	●
40以上の言語を翻訳できる	翻訳	●(※9)
ウイルス対策ソフトの契約の管理や保護状態の確認を行う	McAfee® Central for Fujitsu	●

●:プレインストールされています(一部アップデートが必要なソフトウェアもあります)。
▲:「トラブル解決ナビディスク(※1)」または「トラブル解決ナビ」から、ソフトウェアを起動します。
■:HDDにあらかじめ導入されており、「@メニュー」やデスクトップアイコンなどからの初回起動時にセットアップします。
＊ 富士通では★印のソフトウェアのみサポートを行っております。
＊ 記載しているアプリは予告なしに変更することがあります。最新情報は、www.fmworld.net/fmv/でご確認ください。

※1:「バックアップナビ」の「リカバリディスクセットの作成」を使って、「トラブル解決ナビディスク(リカバリ起動ディスク)」を作成する必要があります。※2:日本語版です。また、基本OSのみの再インストールはできません。※3:すべてのデータの移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などは、データ移行しても利用できない場合があります。※4:すべてのデータの保存・復元を保証するものではありません。また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などは保存・復元できない場合があります。※5:無償サポートと無償使用期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。※6:パケットライト形式での記録機能は備えておりません。※7:すべての家電機器との連携を保証するものではありません。対応機器や動作確認情報については、http://azby.fmworld.net/support/soft/mycloudapps/eco/をご覧ください。※8:「リカバリディスクセットの作成」は1回のみ実行可能です。※9:AH53/Uのみ。※10:AH77/Uのみ。※11:利用開始時または再インストール時には、インターネット接続とMicrosoftアカウントでのサインイン(登録)が必要です。Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用頂けます。※12:無償サポートと無償使用期間は、本ソフトウェア使用開始から60日間です。所定の手続きを行うことで、無償サポートと無償使用期間が3年間となります。※13:本サービスご利用にあたっては、別途月額料金が必要です。※14:タッチ操作はタッチ対応機種のみ可能です。*一部ソフトウェアを使用するためには、インターネットに接続できる環境が必要です(ブロードバンド回線を推奨)。また、インターネットサービスなど環境の変化により、機能の一部あるいは全部が作動しなくなる場合があります。*一部のソフトウェアについて、すべての機能をご使用いただくにはアップデートが必要です。

■表B:無線LAN仕様一覧(※A)

項目	IEEE 802.11ac準拠	IEEE 802.11n準拠	IEEE 802.11a準拠	IEEE 802.11b準拠(※B)	IEEE 802.11g準拠
規格	Wi-Fi® 準拠				
内蔵アンテナ	MIMO方式		ダイバーシティ方式		
セキュリティ機能	WEP(64/128ビット)対応、WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2(TKIP/AES)対応、IEEE 802.1X(TLS/PEAP)対応(※C)				
規格値(※D)	866.7Mbps	300Mbps	54Mbps	11Mbps	54Mbps
周波数帯域(※E)	5GHz	5GHz/2.4GHz	5GHz	2.4GHz	
推奨通信距離	屋内50m以内		屋内15m以内	屋内25m以内	

※A:無線LANの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況などの使用環境により、通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合があります。異なる規格の通信を同時に行うことはできません。アドホック通信は対応していません。※B:チャンネル14はサポートしておりません。※C:Cisco LEAP、PEAP/GTC、EAP-FASTには対応しておりません。また、IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2(AES)に設定する必要があります。※D:規格による理論値であり、実効速度は通信環境により異なります。IEEE 802.11n準拠の場合は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときとなります。※E:5GHz帯ではW52/W53/W56をサポートしており、同じチャンネルを利用できる無線LAN対応製品とのみ通信が可能です。W53/W56では、外来電波などによって無線LANアクセスポイントのDFS機能が働き、通信が中断する場合があります。

使用上のご注意　◎製品のご理解のために(ご購入前に必ずお読みください)

■本カタログについてのご注意
●パソコンの価格はすべてオープン価格となっております。●本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品、画面とはデザインなどにおいて異なることがあります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●本カタログに掲載しているURLには、フィーチャーフォンでは正しく表示できないサイトがあります。PC、タブレット、スマートフォンでご確認ください。●本カタログのディスク容量は、一般的に1MB=1000²バイト、1GB=1000³バイト、1TB=1000⁴バイト換算です。1MB=1024²バイト、1GB=1024³バイト、1TB=1024⁴バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●プレインストールおよび、添付ソフトウェアは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●プレインストールおよび、添付ソフトウェアは、市販のパッケージ製品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。●プレインストールおよび、添付ソフトウェアの中には、ソフトへのヘルプ機能でマニュアルを代用しているものがあります。

■製品のご使用について
●Windows 8.1では、Microsoftアカウント取得のため、インターネットに接続する必要があります。●Windows 8.1用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中にはPCで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●Windows 8.1の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は http://www.windows.com/upgrade/ をご覧ください。●周辺機器ご購入の際には、富士通製品情報ページの「システム構成図」を参照し、接続を確認したうえでお買い求めください。●本製品は、VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●誤操作や故障などにより、PCの記憶内容が失われたり、使用できなくなる場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を富士通(株)及び(株)富士通パーソナルズでは一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータなどはこまめにバックアップを取っておくことをおすすめします。●「Corel® WinDVD®」で動画を再生しているとき、他のソフトウェアの動作状態によっては動画がスムーズに再生されない場合があります。●本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時にはインストール内容については保証されません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。●My Cloudサービスは、富士通の裁量により、サービスの全部または一部が終了、変更される場合があります。●本カタログに掲載された製品の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。ご購入の際は販売店などにご確認のうえ、お選びください。●液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●本製品を台の上に置く場合は、本製品の底面よりも広く水平であること、本製品の質量に耐えられるものであることをあらかじめご確認ください。本製品の底面よりも小さい台に載せますと、転倒のおそれがあり危険です。●本製品をひざの上など直接肌に触れた状態では、長時間使用しないでください。PCの底面が熱くなり、低温やけどを起こす可能性があります。●動作時、非動作時にかかわらず、パソコン本体が結露しないようにご注意ください。結露が発生したままパソコンを使用すると故障の原因となります。●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドットの割合」を示しています。)交換、返品はお受けいたしかねます。●本製品には、有寿命部品(LCD、Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ、HDDなど)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境などにより異なりますが、1日約8時間のご使用で約5年です。なお、長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくはhttp://azby.fmworld.net/support/repair/guarantee/をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。●リチウムイオンバッテリは消耗品です。●本製品の保証期間は3年間です。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後6年間です。●Windows 8.1サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●本製品を海外に輸出する、または国外居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。●ソフトウェアによっては、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。●本製品を快適にご利用いただくためにはインターネット環境としてブロードバンド回線を推奨いたします。●本カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、ドライバー、およびソフトウェアのアップグレードが必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。●ユーザー登録の際にはお客様の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を登録していただく必要があります。

■64ビット版OS(Windows 8.1 64ビット版 / Windows 8.1 Pro 64ビット版)の使用上のご注意
●ドライバーは64ビット版対応のものが必要です。32ビット互換モードでは動作しません。●64ビット版に対応していないソフトウェアは、32ビット互換モードで動作します。ただし一部動作しないものもあります。●64ビット版OSでは16ビット版用のソフトウェアは、動作しません。●64ビット版OSのパフォーマンスを発揮するには、64ビット版に対応したソフトウェアとドライバー類が必要です。

■Blu-ray Discに関するご注意
●市販されているBlu-ray Discや、デジタル放送を移動(ムーブ)/ダビングしたコンテンツの再生には「Corel® WinDVD®」を、デジタル放送を保存したコンテンツの編集には「Corel® Direct DiscRecorder」を使用してください。Blu-ray Discの再生には「Windows Media® Player」やその他の市販ソフトを使用できません。●「Corel® WinDVD®」でBlu-ray Discを再生する際は、ご購入時の状態から最新状態に更新してください。「Corel® WinDVD®」を更新するには、サポートページ(http://azby.fmworld.net/support/)から対応プログラム(随時更新)をダウンロードして、インストールしてください。●Blu-ray Discでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。Blu-ray Discを継続的にお楽しみいただくためには、定期的にAACSキーを更新することが必要です。AACSキーは「Corel® WinDVD®」または、「Corel® Direct DiscRecorder」が表示するメッセージに従いインターネットに接続することで更新することができます。更新されない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。本製品にインストールされた「Corel® WinDVD®」または、「Corel® Direct DiscRecorder」は製品出荷開始後5年間はAACSキーの更新を行うことができます。それ以降の対応につきましては、http://www.fmworld.net/aacs/ にアクセスしてご確認ください。●Blu-ray Disc再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。これらの詳細は、コンテンツに添付されている取扱説明書を参照されるか、発売メーカーに直接お問い合わせください。●Blu-ray Discの再生にはCPUなどのハードウェア性能の関係で動画や音声をスムーズに再生できず、コマ落ちや音途切れが発生する場合があります。また、使用するBlu-ray Discのタイトルによってもコマ落ちや音途切れが発生するものや、再生できないタイトルがあります。●Blu-ray Discを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動させたり、他の操作は行わないでください。●Blu-ray Discの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。

■Blu-ray Disc/DVD/CDドライブについて
●本製品に搭載されているBlu-ray Disc/DVD/CDドライブはレーザーを使用しています。

クラス1レーザ製品

■無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意
●5.2/5.3GHzの周波数帯は屋内のみご使用できます。屋外での使用はできません。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本製品の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。●万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。●無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。●Bluetooth®対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、与干渉距離は80mです。●無線LANでの通信とBluetooth®機能での通信を同時に利用できない場合があります。●ワイヤレス製品は日本仕様のため、日本国内以外ではご使用になれません。●心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。電波によりペースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。●無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、http://www.fmworld.net/annc/wlan/index.html をご覧ください。●すべての無線機器の動作を保証するものではありません。

■NFCに関するご注意(AH77/U)
●NFC搭載製品は、すべてのデバイスの読み取りを保証するものではありません。

■インテル® WiDiに関するご注意
●インテル® WiDiをご使用いただくためには、コンポジットA/V入力端子またはHDMI入力端子を搭載したディスプレイ(別売、1280×720以上の解像度をサポートしたもの)と、インテル® WiDi用の受信アダプター(別売)が必要となります。同時に表示できるディスプレイの数はインテル® WiDiで使用するディスプレイを含めて2つまでです。●BIOS画面、Windows® 起動中・シャットダウン中はインテル® WiDiでの画面表示はできません。●マウスカーソルやウィンドウの移動、入力した文字などの表示には遅延が生じます。●再生する映像によっては、パソコンの画面やスピーカーで再生する場合に比べて画質や音質が低下し、なめらかな映像が視聴できない場合があります。特にBlu-ray DiscやAVCHD形式の動画などは映像再生負荷が高いため、映像が乱れたり音声が途切れたりする場合があります。●描画可能な最大フレームレートは30fpsです。30fpsを超える動画や高ビットレートの動画を再生すると、なめらかに再生されない場合があります。●ご利用のインテル® WiDi用アダプター(別売)によっては、著作権保護機能が使用されている動画の再生をご利用になるには、アダプターのアップデートが必要になる場合があります。●安定してご使用になれる推奨距離は6mになります。●インテル® WiDiは無線LANを使用しており、ご利用環境によっては通信速度の低下や通信不能となる場合があります。無線LANの詳細については上記「無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意」をご確認ください。

■著作権に関するご注意
●音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。

■ Sense YOU Technology に関するご注意
●サングラスやマスクを着用したり、横を向く、カメラに対し逆光であったり利用環境が暗いなどで使用状況によっては顔が検出できず、機能が正しく働かない場合があります。

⚠安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙、腐食性ガス(例えば温泉からでる硫黄ガス)などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

FMV シリーズのお問い合わせは

富士通製品情報ページ http://www.fmworld.net/

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、こちらまで。【購入相談窓口】通話料無料 0120-959-242 (受付時間:9:00〜19:00)

ご注意:電話番号はお間違えのないよう、お確かめの上おかけください。
*富士通製品以外のソフトウェア、周辺機器などに関するご質問は、各提供メーカーへお問い合わせください。　販売元:株式会社エディオン　製造元:富士通株式会社

★このカタログに記載の内容は 2015年5月現在 のものです。これらについては予告なしに変更することがあります。

お求めは下記のお店へ

EDION エディオン

2015.05 富士通 パソコン オリジナルモデルカタログ

富士通がお勧めするWindows.

家じゅうどこでも楽しめる。コードレス&ロングバッテリ!

FMV LIFEBOOK
AH77/U

クオル Kual エディオンオリジナルモデルなら メーカー 3年保証

Windows 10　今なら無料! Windows 10へ アップグレード
詳しくはコチラ ▶ www.fmworld.net/fmv/win10/upgrade/

FMV LIFEBOOK
AH53/U

15SUM-04

富士通がお勧めするWindows.

写真も。動画も。音楽も。My Cloud
新しい楽しみ方が、もっと広がる。

My Cloudなら、写真・動画・音楽・録画番組など、
家じゅうに散在するデータを集めて自動で整理してくれます。
さらに、写真・動画・音楽を組み合わせたデジタルアルバムや、
子供の写真を素敵な成長フォトムービーにでき、誰でもかんたんに楽しめます。

AH77/U

基本OS	ディスプレイ	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	無線通信機能	Office
Windows 8.1 Update Windows	タッチパネル式 フルHD対応 15.6型ワイドフルフラットファインパネル 高輝度 高色純度 広視野角	Core™ i7-4722HQ (2.40GHz/最大3.40GHz)	8GB/最大16GB	約1TB	BDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ	Bluetooth®機能、NFC、無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠)、インテル® WiDi	Office

AH53/U

基本OS	ディスプレイ	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	無線通信機能	Office
Windows 8.1 Update Windows	スーパーファイン液晶 15.6型ワイド	Core™ i7-4722HQ (2.40GHz/最大3.40GHz)	8GB/最大16GB	約1TB	BDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブ	Bluetooth®機能、無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠)、インテル® WiDi	Office

こだわりの液晶で快適に。 AH77/U

キレイで見やすい「フルHD&高輝度・高色純度・広視野角液晶」

高精細な映像を明るく色鮮やかに映し出すことができるので、一眼レフの写真や映画も存分に楽しめます。また、広視野角なので、斜めから見てもキレイな映像を楽しめます。

通常液晶　高輝度/高色純度液晶

傷がつきにくいタッチパネル「Dragontrail™」

旭硝子のDragontrail®は、耐傷性や耐衝撃性に優れ、一般的なガラスに比べ約6倍の強度! 傷がつきにくく、衝撃に強いです。

長時間の使用でも安心「ブルーライトカットモード」

ステータスパネルスイッチからワンタッチでオン/オフを設定でき、ディスプレイ標準値の約30%のブルーライトをカットします。

*イラストはイメージです。

スマホと連携して、毎日を楽しく便利に!

外出先からでも手軽にデータ活用

自宅のFMV内の写真・動画・音楽などのデータを、外出先からスマホでいつでも見ることができます。また、MapMarkで気になったスポットの情報を登録しておけば、近くを通りかかると、スマホにお知らせしてくれます。 My Cloud

写真の取り込みもNFCで簡単に

スマホをパソコンにかざすだけで、撮りためた写真や動画データを簡単にバックアップすることができます。 AH77/Uのみ

*NFC対応のスマホを使用した場合。

NFC活用ガイド
この他にも便利な使い方をご紹介!
http://www.fmworld.net/fmv/func/nfc/

クアッドコアでサクサク快適

音楽や写真などのデータを取り込みながらインターネットをするなど、同時作業でもサクサク快適です。

今なら無料! Windows 10へアップグレード

Windows 10

詳しくはコチラ
www.fmworld.net/fmv/win10/upgrade/

安心と信頼の富士通品質 AH77/U AH53/U

富士通品質

富士通は安心なPCライフのパートナーとして、パソコンの企画から買い替え時のリサイクルにいたるまで、富士通の品質で、トータルなサポートをお届けします。

富士通ならではの、厳しい堅牢性試験&耐久性試験
日本企業ならではの、日本の生活/住環境を考えた細かい試験項目で品質を確保!
*機種により実施する試験内容が異なります。

セキュリティソフトが3年間使えて安心。

スマートフォンでも使える
申し込み方法の詳細は特設サイトにてご確認ください。
http://azby.fmworld.net/bm/m2/

富士通品質の詳細はWebページを参照ください。
http://www.fmworld.net/fmv/quality/

エディオンなら5年間長期修理保証	保険料・保証金		保証対象品			エディオンカードへの入会が必要です
	お買上ごとの保証料はいりません 年間980円(税別)の会員サービス利用料が必要です		ご購入単価5,000円(税別)以上で1年以上のメーカー保証があるエディオン指定商品			
	保証期間	保証適用範囲	保証限度額	保証回数限度	免責	
	5年間(メーカー保証期間を含む)	エディオン規定の保証内容に準じます	ご購入単価まで	ありません	ありません	

*各種お問い合わせは、http://my.edion.jp/pc/card/をご確認下さい。

●エディオンカード・あんしん保証カード・IDカードの保証・ポイントに関するお問い合わせ　エディオンカードセンター　0120-87-6565　受付時間:10:00～18:00(年末年始休)

●EDION メンバーズサイトに関するお問い合わせ　エディオンメンバーズサイトサポートダイヤル　0120-9956-39　受付時間:10:00～18:00(年末年始休)

※1 ご使用上の誤り(水損・落下・破損等)や、災害等による故障は保証の対象外となります。また、本カタログに掲載されているサービス内容は2015年5月現在のものです。※2 電源が入りFUJITSUの画面が出るがOSが起動しない場合。
※3 JEITA測定法Ver.2.0による測定値。※4 2年間延長保証は、エディオンのサービスです。